

**Beseitigt effizient unerwünschte Gerüche beim Kochen – für frische Küchenluft**

Der OdourClean Aktivkohle-Standardfilter beseitigt effizient unangenehme Gerüche beim Kochen. Für frischere Luft in deiner Küche.

Standard-Kohlefilter. 2 Filter pro Verpackung.
Passend für: DVK5961HB, DVK5661HB

Produktvorteile & Ausstattung**OdourClean Aktivkohle-Standardfilter. Effiziente Geruchsfiltration.**

Der OdourClean Aktivkohle-Standardfilter beseitigt bis zu 50 %* unerwünschter Küchengerüche und führt frische Luft zurück in deine Küche.

*Basierend auf internen Tests gemäß der Norm IEC/EN 61591.

**OdourClean Aktivkohle-Standardfilter - hält 4 bis 6 Monate***

Für eine optimale Abzugsleistung empfehlen wir den OdourClean Aktivkohle-Standardfilter alle 4-6 Monate auszutauschen*.

*Abhängig von der Nutzung der Haube. Ausführlichere Anweisungen findest du in der Gebrauchsanweisung.

Technische Daten

PNC	902 980 427
EAN-Nummer	7333394046303
Marke	Multi Brand
Lieferumfang	2
Nettogewicht (kg)	0.85
Bruttogewicht (kg)	0.98
Gerätebreite (mm)	298
Gerätetiefe (mm)	19
Gerätehöhe (mm)	234
Verpackung, Breite (mm)	390
Verpackung, Tiefe (mm)	350
Verpackung, Höhe (mm)	35



AEG Dunstabzugshaube der Serie 6000 mit Hob2Hood®

Die 6000 Hob2Hood® Dunstabzugshauben passen in Kombination mit einem passenden AEG Kochfeld automatisch die Lüftergeschwindigkeit und Beleuchtung an. Genieße frische und saubere Küchenluft – ohne die Funktionen manuell steuern zu müssen.

Produktvorteile & Ausstattung

Hob2Hood®: Automatische Steuerung des Dunstabzugs



Die Hob2Hood®-Technologie steuert automatisch Dunstabzug und Beleuchtung während des Kochens. Wenn du die Temperatur deines Hob2Hood-fähigen AEG Kochfelds erhöhst oder verringerst, passt sich der Dunstabzug entsprechend an. So kannst du dich ganz auf die Zubereitung deiner Speisen konzentrieren.

ExtractionTech Pro Dunstabzugshauben: Hohe Leistung, herausragende Frische




Erlebe eine hervorragende Luftqualität in der Küche mit den AEG Extraction Tech Pro Dunstabzugshauben. Ausgestattet mit unserem leistungsstärksten Motor und verschiedenen Leistungsstufen saugt sie Kochdämpfe effizient ab und sorgt so für eine frische Kochumgebung.

Pure Illumination: Rückt deine Speisen ins beste Licht



Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt für vollständige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochfläche, sodass jedes Detail bei der Zubereitung deiner Speisen gut sichtbar ist.

Spülmaschinenfestere Fettfilter: Zuverlässige und schnelle Reinigung



Der praktische, zuverlässige Fettfilter sorgt für eine frische Kochumgebung und stellt sicher, dass deine Dunstabzugshaube optimal funktionieren kann. Er lässt sich einfach in der Spülmaschine oder von Hand reinigen.

Benachrichtigung für die Filterreinigung



Die Dunstabzugshaube verfügt über eine praktische Benachrichtigungs-Funktion für die Filterreinigung. Die Anzeige an der Haube weist dich darauf hin, dass der Fettfilter gereinigt werden muss.

- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Design-Wandhaube-kopffrei, Breite 90 cm
- Hob²Hood-Funktion
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6.6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 260 W + 6.6 W, Anschluss an 230-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 260 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 520 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 500 / 330 m³/h
- Kohleaktivfilter MCFB87, PNC 902 980 427, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB79, PNC 902 980 320, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Kamin im Lieferumfang enthalten
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 051 463	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	520
EAN-Nummer	7332543975310	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	500
EPREL Registrierungscode	1318692	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	330
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	46.8	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	74
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	64
Fluiddynamische Effizienz	32.7	Farbtemperatur in K	3000
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Gerätehöhe (mm)	543
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	38.939393939394	Höhe max. (mm)	953
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Gerätebreite (mm)	898
Fettabscheidegrad (%)	55.1	Gerätetiefe (mm)	396
Klasse für Fettabscheidegrad	E	Abluftstutzen (mm)	150
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	575	Farbe	Schwarz
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	320	Kohleaktivfilter	MCFB87
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	710	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 427
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	66	Volt	230-240
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	52	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	70	Mindestabstand Gas (cm)	54
		Bruttogewicht (kg)	19.06
		Nettogewicht (kg)	14.36
		Verpackung, Höhe (mm)	710
		Verpackung, Breite (mm)	1000

